


DEMOLIZIONI

RIPRISTINO MURATURE PORTANTI

ID	AMBIENTE
1-A	archivio
1-B	disimpegno
1-C	balcone
1-D	ufficio del sindaco
1-E	ufficio
1-F	ufficio
1-G	ufficio
1-H	disimpegno
1-I	disimpegno
1-J	wc
1-K	wc
1-L	ufficio

LEGENDA AMBIENTI STATO DI FATTO



NOTE GENERALI

- Valutare con impiantisti e strutturisti le forometrie nelle murature

- Tutte le quote sono espresse in metri salvo diversa, specifica annotazione

- Eventuali discordanze tra quote parziali e relative quote totali sono da attribuirsi all'arrotondamento decimale adottato

- Le quote altimetriche sono espresse in mt. salvo diversa, specifica annotazione

- Tutte le misure e quote sono da controllare e verificare in cantiere. Eventuali errori o divergenze vanno riportate alla D.L. prima della esecuzione delle opere

- Considerare le misure e le quote indicate nella tavola, non rilevare graficamente

- Questo disegno deve essere verificato in associazione a tutti i disegni ed indicazioni strutturali ed impiantistiche

- Per posizionamento e dimensione di fori o tubi fare riferimento anche alle tavole impiantistiche e strutturali, eventuali divergenze vanno riferite alla D.L. prima di eseguire le opere

- Per i dettagli delle finiture vedere anche le relative specifiche tavole architettoniche

- Per la disposizione degli intonaci esterni e relative scelte cromatiche vedere le tavole dei prospetti o chiedere espresse indicazioni alla D.L.

