Domanda 1 Risposta non data		
Punteggio max.: 1,00		
Il colore delle tubazioni e canalizzazioni non interrate che convogliano gas allo stato gassoso o liquefatto (esclusa l'aria) e':		
il colore delle tabazioni e cananzzazioni non interrate one convognano gao ano stato gassoso o ilquotatto (escriba i ana) e .		
○ a. Verde		
o b. Azzurro		
○ c. Giallo		
La risposta corretta è: Giallo		
Domanda 2		
Risposta non data		
Punteggio max.: 1,00		
I componenti della Giunta comunale:		
a. Sono eletti direttamente dai cittadini		
b. Sono nominati dal sindacoc. Sono nominati dal Consiglio comunale		
C. Sono nominati dai consiglio comunale		
La risposta corretta è: Sono nominati dal sindaco		
Domanda 3		
Risposta non data		
Punteggio max.: 1,00		
Di testa detti anche retti, a gomito detti anche a L, a tre vie detti anche a T. I termini elencati a cosa si riferiscono?		
a. Alle tipologie piu' diffuse di connettori usati negli impianti elettrici		
b. A tre diverse tipologie di giunzione usate in falegnameria		
o. Alle tipologie piu' diffuse di raccordi metallici usati in idraulica		
La risposta corretta è: Alle tipologie piu' diffuse di raccordi metallici usati in idraulica		

Domanda 4 Risposta non data	
Punteggio max.: 1,00	
Le vernici impregnanti per il legno:	
a. Non possono essere disciolte in acqua	
b. Possono essere disciolte in solventi organici o in acquac. Possono essere disciolte solo in solventi organici	
G 3	
La risposta corretta è: Possono essere disciolte in solventi organici o in acqua	
Domanda 5 Risposta non data	
Punteggio max.: 1,00	
Cosa indica la sigla RSPP?	
a. Rappresentante del servizio prevenzione e protezione	
b. Responsabile del servizio prevenzione e protezione	
○ c. Responsabile servizio primo soccorso	
La risposta corretta è: Responsabile del servizio prevenzione e protezione	
Domanda 6 Risposta non data	
Punteggio max.: 1,00	
Quale segnaletica deve essere utilizzata per un cantiere mobile che occupa una parte della carreggiata stradale? (scegliere l'ordine corretto)	
a. lavori in corso, limite di velocita', restringimento di carreggiata, senso unico alternato	
ob. Lavori in corso, strada deformata, limite di velocita', senso unico alternato	
c. Strada deformata, lavori in corso, restringimento di carreggiata, senso unico alternato	
La risposta corretta è: lavori in corso, limite di velocita', restringimento di carreggiata, senso unico alternato	
Domanda 7	
Risposta non data Punteggio max.: 1,00	
Il salvavita e':	
a. L'interrutore generale di un impianto	
b. L'interruttore differenziale di sicurezza	
c. Un metodo per soccorrere le persone colpite da scarica elettrica	
La risposta corretta è: L'interruttore differenziale di sicurezza	

Domanda 8 Risposta non data Punteggio max.: 1,00	
A chi spetta adottare le misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro siano utilizzate in conformita' alle istruzioni d'us	so?
Ob. Al capo cantiere	
c. Agli stessi utilizzatori delle attrezzature	
La risposta corretta è: Al datore di lavoro	
Domanda 9	
Risposta non data	
Punteggio max.: 1,00	
Quanda viana narmalmanta impiagata llasfelta a fradda 2	
Quando viene normalmente impiegato l'asfalto a freddo?	
a. Per la realizzazione delle strisce pedonali	
b. Sia nella stagione invernale che nella stagione estiva per piccoli ripristini della pavimentazione stradale	
c. Esclusivamente nella stagione invernale per piccoli ripristini della pavimentazione stradale	
C. Esclusivamente nella stagione inventale per piccoli ripristini della pavimentazione stradale	
La risposta corretta è: Sia nella stagione invernale che nella stagione estiva per piccoli ripristini della pavimentazione stradale	
Domanda 10	
Risposta non data	
Punteggio max.: 1,00	
Quali sono, tra quelli elencati, gli obblighi del lavoratore rispetto all'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione?	
a. Entrambe le altre risposte sono corrette	
b. Partecipare alla formazione e addestramento	
c. Utilizzare i D.P.I. messi a sua disposizione secondo le schede tecniche del costruttore e secondo le sue esigenze personali	
La risposta corretta è: Partecipare alla formazione e addestramento	
Domanda 11	
Risposta non data	
Punteggio max.: 1,00	
Considerando che la composizione tipica per la preparazione di un metro cubo di cemento e' la seguente: 0,40 m3 di sabbia 0,50 m3 di ghiaia, 350 kg di cemento e 120/150 litri di acqua; quanti sacchi di cemento da 25 kg occorrono per fare tre metri cubi di cemento?	
a. 44 sacchi	
○ b. 42 sacchi	
c. 40 sacchi	
5. 15 Substit	
La risposta corretta è: 42 sacchi	

Domanda 12
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Relativamente all'operazione di rasatura di una parete, quale delle seguenti affermazioni e' sbagliata?
a. Per procedere alla rasatura e' necessario che le pareti siano ben asciutte
O b. Per procedere alla rasatura non e' necessario che le pareti siano ben asciutte
o. Se si tratta di un muro di nuova costruzione, e' necessario che passino alcune settimane dalla posa dell'intonaco prima di
cominciare l'operazione di rasatura
Le describe con the N. Decrease describe and decrease de charles and discrete the control of the
La risposta corretta è: Per procedere alla rasatura non e' necessario che le pareti siano ben asciutte
Domanda 13
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Per effettuare un intervento di manutenzione all'interno di un edificio scolastico si puo' intervenire:
a. Sempre purche' si usi particolare cautela e prudenza
○ b. Solo quando la scuola e' chiusa
oc. Solo se si puo' precludere l'accesso all'area di intervento da parte degli estranei
La risposta corretta è: Solo se si puo' precludere l'accesso all'area di intervento da parte degli estranei
Domanda 14
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Cannello paeta fluccanto filo di etagno. A coca carvono?
Cannello, pasta flussante, filo di stagno. A cosa servono?
a. Sono elementi utilizzati nel processo di saldatura delle tubature idrauliche in rame
b. Sono elementi utilizzati nel processo di saldatura dell'acciaio
c. Sono elementi utilizzati nel processo di saldatura delle tubature idrauliche in ferro
La risposta corretta è: Sono elementi utilizzati nel processo di saldatura delle tubature idrauliche in rame
Domanda 15 Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e' nominato:
○ a. Dai lavoratori
b. Dal datore di lavoro
c. Sempre dal direttore dei lavori
La risposta corretta è: Dal datore di lavoro
La hopoota contetta e. Dai datore di lavore

Domanda 16
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
La tosatura dell'erba del prato va fatta uguale in tutti i periodi dell'anno?
a. No, va eseguita piu' bassa in primavera e in autunno, piu' alta in estate
O b. Si va eseguita sempre ad una altezza di circa 4 cm
o. No, piu' alta in primavera e autunno e piu' bassa in estate
La risposta corretta è: No, va eseguita piu' bassa in primavera e in autunno, piu' alta in estate
Domanda 17 Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
· cineggie main i,co
In un impianto idraulico i rubinetti d'arresto:
a. Sono i comuni rubinetti spesso realizzati in bronzo che vengono azionati tramite un comando a vite che fa chiudere la conduttura da una guarnizione di tenuta
○ b. Sono i "rubinetti" principali degli impianti idraulici che intercettano l'acqua dalle condutture di grande diametro dell'acquedotto
c. Di norma sono posti a monte del contatore
La risposta corretta è: Sono i comuni rubinetti spesso realizzati in bronzo che vengono azionati tramite un comando a vite che fa chiudere la conduttura da una guarnizione di tenuta
Domanda 18
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Nel caso di trasporto di attrezzature o materiali con un mezzo gommato, se sporgono dal cassone, prima di mettersi in marcia cosa bisogna fare?
a. Posizionare sul mezzo un cartello retroriflettente a strisce alternate bianche e nere disposte a 90°
○ b. Posizionare sul mezzo un cartello retroriflettente a strisce alternate bianche e nere disposte a 45
oc. Posizionare sul mezzo un cartello retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°
La risposta corretta è: Posizionare sul mezzo un cartello retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°

Domanda 19 Risposta non data Punteggio max.: 1,00
Quale dei seguenti e' un organo di governo del comune? a. Il Consiglio comunale b. Il segretario comunale, la giunta e i dirigenti c. Nessuna delle risposte precedenti e' corretta
La risposta corretta è: Il Consiglio comunale
Domanda 20 Risposta non data Punteggio max.: 1,00
Per una corretta esecuzione dei lavori di sfalcio dell'erba presente nelle banchine, cunette ed altre pertinenze stradali
 a. Se si usano i decespugliatori e' meglio eseguire lo sfalcio nelle ore serali di minor traffico per ridurre i disagi agli automobilisti b. Se si usano i decespugliatori e' necessario chiudere completamente il tratto di strada interessato per evitare di danneggiare le vetture o i pedoni in transito c. Se si adoperano i decespugliatori bisognera' adottare ogni accorgimento utile per evitare danni agli utenti della strada (ad esempio stando "spalle alla strada" in modo che eventuali pietre non siano lanciate verso la strada)
La risposta corretta è: Se si adoperano i decespugliatori bisognera' adottare ogni accorgimento utile per evitare danni agli utenti della strada (ad esempio stando "spalle alla strada" in modo che eventuali pietre non siano lanciate verso la strada)
. 04
Domanda 21 Risposta non data Punteggio max.: 1,00
 a. Viene realizzato solo in acciaio b. Viene realizzato principalmente con una gomma-spugna compatta a cellula medio-fine applicata sulla faccia superiore c. Puo' essere realizzato anche in materiale plastico
La risposta corretta è: Puo' essere realizzato anche in materiale plastico

Domanda 22
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Il montaggio di un tubo di sezione troppo piccola in un impianto idraulico puo' comportare:
a. Perdita di carico dell'impianto
○ b. Il fatto che l'acqua non fuoriesca dai rubinetti
c. L'esplosione del tubo a causa di un eccessivo aumento della pressione
La risposta corretta è: Perdita di carico dell'impianto
Domanda 23
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
L'operaio comunale
a. Puo' utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo in caso di necessita' e purche' si faccia carico del costo del carburante
b. Non puo' utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private
c. Puo' utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo se autorizzato dal responsabile dell'ufficio tecnico
La risposta corretta è: Non puo' utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private
La risposta corretta è: Non puo' utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private
La risposta corretta è: Non puo' utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private Domanda 24 Risposta non data
Domanda 24
Domanda 24 Risposta non data
Domanda 24 Risposta non data
Domanda 24 Risposta non data Punteggio max.: 1,00 Che differenze sussistono tra un gres porcellanato e una piastrella monocottura? a. Sostanzialmente differiscono solo per la temperatura alla quale vengono cotte e che gli conferisce una maggiore o minore
Domanda 24 Risposta non data Punteggio max.: 1,00 Che differenze sussistono tra un gres porcellanato e una piastrella monocottura? a. Sostanzialmente differiscono solo per la temperatura alla quale vengono cotte e che gli conferisce una maggiore o minore durezza
Domanda 24 Risposta non data Punteggio max.: 1,00 Che differenze sussistono tra un gres porcellanato e una piastrella monocottura? a. Sostanzialmente differiscono solo per la temperatura alla quale vengono cotte e che gli conferisce una maggiore o minore
Domanda 24 Risposta non data Punteggio max.: 1,00 Che differenze sussistono tra un gres porcellanato e una piastrella monocottura? a. Sostanzialmente differiscono solo per la temperatura alla quale vengono cotte e che gli conferisce una maggiore o minore durezza b. La piastrella monocottura, data la sua maggiore durezza e resistenza all'attrito viene impiegata spesso anche per rivestimenti
Domanda 24 Risposta non data Punteggio max.: 1,00 Che differenze sussistono tra un gres porcellanato e una piastrella monocottura? a. Sostanzialmente differiscono solo per la temperatura alla quale vengono cotte e che gli conferisce una maggiore o minore durezza b. La piastrella monocottura, data la sua maggiore durezza e resistenza all'attrito viene impiegata spesso anche per rivestimenti esterni; il gres, essendo piu' delicato, viene usato solo per interni e per ambienti poco frequentati
Domanda 24 Risposta non data Punteggio max.: 1,00 Che differenze sussistono tra un gres porcellanato e una piastrella monocottura? a. Sostanzialmente differiscono solo per la temperatura alla quale vengono cotte e che gli conferisce una maggiore o minore durezza b. La piastrella monocottura, data la sua maggiore durezza e resistenza all'attrito viene impiegata spesso anche per rivestimenti esterni; il gres, essendo piu' delicato, viene usato solo per interni e per ambienti poco frequentati
Domanda 24 Risposta non data Punteggio max.: 1,00 Che differenze sussistono tra un gres porcellanato e una piastrella monocottura? a. Sostanzialmente differiscono solo per la temperatura alla quale vengono cotte e che gli conferisce una maggiore o minore durezza b. La piastrella monocottura, data la sua maggiore durezza e resistenza all'attrito viene impiegata spesso anche per rivestimenti esterni; il gres, essendo piu' delicato, viene usato solo per interni e per ambienti poco frequentati c. Sono composti da materiali differenti, differiscono per struttura, lavorazione, per durezza e per capacita' di resistere al calpestio
Domanda 24 Risposta non data Punteggio max.: 1,00 Che differenze sussistono tra un gres porcellanato e una piastrella monocottura? a. Sostanzialmente differiscono solo per la temperatura alla quale vengono cotte e che gli conferisce una maggiore o minore durezza b. La piastrella monocottura, data la sua maggiore durezza e resistenza all'attrito viene impiegata spesso anche per rivestimenti esterni; il gres, essendo piu' delicato, viene usato solo per interni e per ambienti poco frequentati c. Sono composti da materiali differenti, differiscono per struttura, lavorazione, per durezza e per capacita' di resistere al calpestio
Domanda 24 Risposta non data Punteggio max.: 1,00 Che differenze sussistono tra un gres porcellanato e una piastrella monocottura? a. Sostanzialmente differiscono solo per la temperatura alla quale vengono cotte e che gli conferisce una maggiore o minore durezza b. La piastrella monocottura, data la sua maggiore durezza e resistenza all'attrito viene impiegata spesso anche per rivestimenti esterni; il gres, essendo piu' delicato, viene usato solo per interni e per ambienti poco frequentati c. Sono composti da materiali differenti, differiscono per struttura, lavorazione, per durezza e per capacita' di resistere al calpestio
Domanda 24 Risposta non data Punteggio max.: 1,00 Che differenze sussistono tra un gres porcellanato e una piastrella monocottura? a. Sostanzialmente differiscono solo per la temperatura alla quale vengono cotte e che gli conferisce una maggiore o minore durezza b. La piastrella monocottura, data la sua maggiore durezza e resistenza all'attrito viene impiegata spesso anche per rivestimenti esterni; il gres, essendo piu' delicato, viene usato solo per interni e per ambienti poco frequentati c. Sono composti da materiali differenti, differiscono per struttura, lavorazione, per durezza e per capacita' di resistere al calpestio
Domanda 24 Risposta non data Punteggio max.: 1,00 Che differenze sussistono tra un gres porcellanato e una piastrella monocottura? a. Sostanzialmente differiscono solo per la temperatura alla quale vengono cotte e che gli conferisce una maggiore o minore durezza b. La piastrella monocottura, data la sua maggiore durezza e resistenza all'attrito viene impiegata spesso anche per rivestimenti esterni; il gres, essendo piu' delicato, viene usato solo per interni e per ambienti poco frequentati c. Sono composti da materiali differenti, differiscono per struttura, lavorazione, per durezza e per capacita' di resistere al calpestio
Domanda 24 Risposta non data Punteggio max.: 1,00 Che differenze sussistono tra un gres porcellanato e una piastrella monocottura? a. Sostanzialmente differiscono solo per la temperatura alla quale vengono cotte e che gli conferisce una maggiore o minore durezza b. La piastrella monocottura, data la sua maggiore durezza e resistenza all'attrito viene impiegata spesso anche per rivestimenti esterni; il gres, essendo piu' delicato, viene usato solo per interni e per ambienti poco frequentati c. Sono composti da materiali differenti, differiscono per struttura, lavorazione, per durezza e per capacita' di resistere al calpestio

Domanda 25 Risposta non data Punteggio max.: 1,00
Quale delle seguenti affermazioni e' corretta riguardo alle differenze tra malta "bastarda" e malta "cementizia"? a. La malta bastarda contiene anche ghiaia, quella cementizia no b. La malta bastarda contiene due leganti c. La malta cementizia contiene sempre due leganti
La risposta corretta è: La malta bastarda contiene due leganti
Domanda 26 Risposta non data Punteggio max.: 1,00
A che cosa serve uno sganciatore magneto-termico accoppiato ad un interruttore? a. Per la protezione contro i cortocircuiti b. Per la protezione contro i guasti a terra delle linee c. Per la protezione contro i sovraccarichi ed i corto circuiti
La risposta corretta è: Per la protezione contro i sovraccarichi ed i corto circuiti
Domanda 27 Risposta non data Punteggio max.: 1,00
L'unita' di misura della corrente e': a. WATT b. VOLT c. AMPERE
La risposta corretta è: AMPERE
Domanda 28 Risposta non data Punteggio max.: 1,00
Quali sono i vantaggi derivanti dalla scelta di sostituire il neon con il led? a. In termini di consumo nessuno. Il miglioramento e' rappresentato semplicemente da un incremento della luminosita' prodotta al tubo a led a parita' di watt b. L'unico vantaggio e' dato dalla maggiore durata del tubo a led c. Il risparmio in termini di consumi energetici e una maggiore durata nel tempo del led
La risposta corretta è: Il risparmio in termini di consumi energetici e una maggiore durata nel tempo del led

Quiz 1	Editaliationa Operato 14.12.2021. Revisione tenativo
Domanda 29 Risposta non data Punteggio max.: 1,00	
- unoggio main 1,00	
Quanto tempo dura in carica il consiglio comunale?	
a. 3 anni	
b. 4 anni	
c. 5 anni	
La risposta corretta è: 5 anni	
Domanda 30	
Risposta non data	
Punteggio max.: 1,00	
Tunteggio max 1,00	
L'intonaco:	
O a Fata also le altre descrite como de all'ata	
a. Entrambe le altre risposte sono sbagliate	
 b. Generalmente e' una malta ottenuta miscelando 	
oc. Puo' essere cementizio e a base di gesso ma no	n puo' contenere calce
La risposta corretta è: Generalmente e' una malta ottenu	ta miscelando acqua, un legante minerale e un inerte